

**BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS**  
**CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2020



| DESCRIPCIÓN   | VALOR                |
|---|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS   | 4,793,768.55         |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD  | 4,591,079.34         |
| <b>REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)</b>   | <b>4,793,768.55</b>  |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO   | -                    |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN   | -                    |
| <b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>  | <b>4,793,768.55</b>  |
| <b>PATRIMONIO TÉCNICO</b>   |                      |
| <b>PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>  |                      |
| CAPITAL PAGADO  | 10,000,000.00        |
| CAPITAL OPERATIVO   | -                    |
| RESERVA LEGAL   | 481,221.24           |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS  | 9,900,000.00         |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control) | -                    |
| RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN  | -                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES  | -                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS  | (5,898,372.06)       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)  | (2,294,658.85)       |
| RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS   | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>  | <b>12,188,190.33</b> |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO   | -                    |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>            | <b>12,188,190.33</b> |
| <b>PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>                                       |                      |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES   | -                    |
| OTRAS RESERVAS   | -                    |
| 45% RESERVA DE CAPITAL   | -                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | -                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>                                 | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>  | <b>12,188,190.33</b> |
| <b>EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO</b>                              |                      |
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO   | 4,793,768.55         |
| PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO   | 12,188,190.33        |
| <b>EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO</b>                      | <b>7,394,421.78</b>  |
| <b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>          | <b>154%</b>          |