

BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	4,542,962.30
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	4,032,339.01
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	4,542,962.30
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	4,542,962.30
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	14,800,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	481,221.24
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	6,330,000.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control)	-
RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	(5,898,372.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	(1,270,385.39)
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	14,442,463.79
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	14,442,463.79
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	14,442,463.79
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	4,542,962.30
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	14,442,463.79
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO	9,899,501.49
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	218%