

BUPA ECUADOR S.A. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO
 AL 31 DE ENERO DE 2016



| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS | 2.252.309,43 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 1.322.076,85 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 2.252.309,43 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO | - |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN | - |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 2.252.309,43 |
| PATRIMONIO TÉCNICO | |
| PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | |
| CAPITAL PAGADO | 1.287.946,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | - |
| RESERVA LEGAL | 234.071,52 |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS | 7.450.000,61 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control) | 417.998,06 |
| RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | 1.216.543,67 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS | (1.188.476,87) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS) | - |
| RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS | - |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | 9.418.082,99 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES | 9.418.082,99 |
| PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | - |
| OTRAS RESERVAS | - |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 46.147,10 |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | 46.147,10 |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO | 9.464.230,09 |
| EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO | |
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 2.252.309,43 |
| PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO | 9.464.230,09 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO | 7.211.920,66 |
| % EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 3,20 |