

BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO DEL 2023



DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	7,179,949.17
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	4,819,186.95
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	7,179,949.17
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	7,179,949.17
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	13,315,760.15
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	740,291.50
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control)	-
RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	(1,136,446.41)
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	12,919,605.24
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	12,919,605.24
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	2,331,632.34
45% RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2,331,632.34
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	15,251,237.58
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	7,179,949.17
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	15,251,237.58
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO	8,071,288.41
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	112%