

BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MARZO DEL 2025



DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	10,636,863.96
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	10,214,888.08
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	10,636,863.96
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	10,636,863.96
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	16,415,760.15
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	836,741.80
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	4,100,000.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control)	-
RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	(2,268,551.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	19,083,950.40
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	19,083,950.40
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	
OTRAS RESERVAS	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	2,175,356.87
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2,175,356.87
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	21,259,307.27
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	10,636,863.96
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	21,259,307.27
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO	10,622,443.31
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	100%