

BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MAYO DEL 2026



DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	12,291,993.99
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	12,770,728.46
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	12,770,728.46
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	12,770,728.46
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	20,515,760.15
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	1,004,731.35
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control)	
	-
RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	(2,148,668.82)
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	19,371,822.68
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	19,371,822.68
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	
OTRAS RESERVAS	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	3,687,262.79
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	3,687,262.79
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	23,059,085.47
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	12,770,728.46
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	23,059,085.47
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO	10,288,357.01
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	81%