BUPA ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS
CÁLCULO DE CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2026

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	12,908,729.10
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13,344,110.85
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	**13,344,110.85**
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	**13,344,110.85**
PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	20,515,760.15
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	1,004,731.35
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del Organismo de Control)	-
RESERVAS DIVIDENDOS ACCIÓN	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	(711,592.99)
RESERVA DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	**20,808,898.51**
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	**20,808,898.51**
PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	
OTRAS RESERVAS	
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	**3,687,262.79**
45% RESERVA DE CAPITAL	
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	**3,687,262.79**
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	**24,496,161.30**
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	13,344,110.85
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	24,496,161.30
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO	**11,152,050.45**
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	**84%**